

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE758081)

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
1	ID1	Año	N	4				
2	CASEID	Identificación Cuestionario Individual	A	18				Variable (Llave de identificación)
3	V750	Ha oído hablar de la infección por VIH	N	1	0:1	0	No	
4	V751	Ha oído hablar de una enfermedad llamada SIDA	N	1	0:1	1	Si	
5	V754BP	Cree usted que las personas que no tienen relaciones sexuales tienen menos riesgo de adquirir el virus que causa el SIDA (VIH)	N	1	0:1, 8	0	No	
6	V754CP	Cree usted que las personas que usan condón cada vez que tienen relaciones sexuales tienen menos riesgo de adquirir el virus que causa el SIDA (VIH)	N	1	0:1, 8	1	Si	
7	V754DP	Cree usted que las personas tienen menos riesgo de adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) si tienen una sola tener una pareja sexual que no este infectado y que no tenga otras parejas	N	1	0:1, 8	8	No sabe	
8	V754JP	Cree usted que las personas pueden adquirir el virus del SIDA por la picadura de mosquito	N	1	0:1, 8	0	No	
9	V754WP	Adquiere el SIDA compartiendo comida con una persona que tiene el virus	N	1	0:1, 8	1	Si	
10	V756	Es posible que una persona que parece saludable este infectada con el virus que causa el SIDA (VIH)	N	1	0:1, 8	8	No sabe	
11	V761	En la última relación sexual usaron condón (última pareja)	N	1	0:1	0	No	
12	V761B	En la última relación sexual usaron condón (penúltima pareja)	N	1	0:1	1	Si	
13	V761C	En la última relación sexual usaron condón (antepenúltima pareja)	N	1	0:1	0	No	
14	V762AA	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital MINSA	N	1	0:1	1	Si	
15	V762AB	Lugar donde se puede conseguir condones: Centro de salud MINSA	N	1	0:1	0	No	
16	V762AC	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica de planificación familiar	N	1	0:1	1	Si	
17	V762AD	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica móvil	N	1	0:1	0	No	
18	V762AE	Lugar donde se puede conseguir condones: Promotor de salud MINSA	N	1	0:1	1	Si	
19	V762AF	Lugar donde se puede conseguir condones: Otro Gobierno	N	1	0:1	0	No	
20	V762AG	Lugar donde se puede conseguir condones: Puesto de salud MINSA	N	1	0:1	1	Si	
21	V762AH	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital ESSALUD	N	1	0:1	0	No	
22	V762AI	Lugar donde se puede conseguir condones: Policlínico/centro/posta ESSALUD	N	1	0:1	1	Si	
23	V762AJ	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica particular	N	1	0:1	0	No	
24	V762AK	Lugar donde se puede conseguir condones: Farmacia/botica	N	1	0:1	1	Si	
25	V762AL	Lugar donde se puede conseguir condones: Consultorio médico particular	N	1	0:1	0	No	
26	V762AM	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica móvil privada	N	1	0:1	1	Si	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
27	V762AN	Lugar donde se puede conseguir condones: Trabajador de campo privado	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
28	V762AO	Lugar donde se puede conseguir condones: Otro privado	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
29	V762AP	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica/posta de ONG	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
30	V762AQ	Lugar donde se puede conseguir condones: Promotor de ONG	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
31	V762AR	Lugar donde se puede conseguir condones: CS privado	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
32	V762AS	Lugar donde se puede conseguir condones: Tienda/supermercado/hostal	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
33	V762AT	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital/otro de la Iglesia	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
34	V762AU	Lugar donde se puede conseguir condones: Amigos, familiares	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
35	V762AV	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital/otro de las FFAA y PNP	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
36	V762AW	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital/otro de la Municipalidad	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
37	V762AX	Lugar donde se puede conseguir condones: Otros	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
38	V762AZ	Lugar donde se puede conseguir condones: No sabe	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
39	V762BA	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: Hospital del gobierno	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
40	V762BB	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: Centro de salud del gobierno/posta	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
41	V762BC	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: Clínica de planificación familiar	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
42	V762BD	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: Clínica móvil	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
43	V762BE	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: Trabajadora de campo pública	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
44	V762BF	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: Otros públicos	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
45	V762BG	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: CS público	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
46	V762BH	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: CS público	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
47	V762BI	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: CS público	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
48	V762BJ	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: Hospital, clínica privada	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
49	V762BK	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: Farmacia	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
50	V762BL	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: médico privado	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
51	V762BM	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: clínica móvil privada	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
52	V762BN	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: trabajador de campo privado	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
53	V762BO	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: Otros privados	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
54	V762BP	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: CS privado	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
55	V762BQ	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: CS privado	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
56	V762BR	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: CS privado	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
57	V762BS	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: Tienda	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	
58	V762BT	Lugar donde se puede conseguir Condones femeninos: Iglesia	N	1	0:1	0	No	
						1	Sí	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
59	V762BU	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Amigos, familiares	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
60	V762BV	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
61	V762BW	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
62	V762BX	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Otros	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
63	V762BZ	Fuente para condones femeninos: No sabe fuente del condón	N	1	0:1	0	No: fuente conocida	
						1	Si: fuente desconocida	
64	V763A	En los últimos 12 meses, le han diagnosticado alguna ETS	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
65	V763B	Durante los últimos 12 meses, usted ha tenido alguna llaga o úlceras en sus genitales	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
66	V763C	Durante los últimos 12 meses, usted ha tenido algún flujo o secreción genital que oía mal	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
67	V763D	Los últimos 12 meses tuvieron ETS	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
68	V763E	Los últimos 12 meses tuvieron ETS	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
69	V763F	Los últimos 12 meses tuvieron ETS	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
70	V763G	Los últimos 12 meses tuvieron ETS	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
71	V766A	Número parejas sexuales sin considerar al esposo/compañero en los últimos 12 meses	N	2	98	98	No sabe	
72	V766B	Número parejas sexuales incluyendo esposo/compañero en los últimos 12 meses	N	2	98	98	No sabe	
73	V767A	Relación con la última pareja sexual	N	2	1:6, 8, 96	1	Esposo/conviviente	
						2	Novio/prometido	
						3	Amigo	
						4	Compañero casual	
						5	Pariente	
						6	Trabajador sexual	
						8	Enamorado	
						96	Otro	
74	V767B	Relación con otra pareja sexual (penúltima)	N	2	1:6, 8, 96	1	Esposo/conviviente	
						2	Novio/prometido	
						3	Amigo	
						4	Compañero casual	
						5	Pariente	
						6	Trabajador sexual	
						8	Enamorado	
						96	Otro	
75	V767C	Relación con otra pareja sexual ((antepenúltima)	N	2	1:6, 8, 96	1	Esposo/conviviente	
						2	Novio/prometido	
						3	Amigo	
						4	Compañero casual	
						5	Pariente	
						6	Trabajador sexual	
						8	Enamorado	
						96	Otro	
76	V768A	Cuánto tiempo conoce a la última pareja	N	3	101:399	101	Un día	
						201	Un mes	
						301	Un año	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
77	V768B	Cuánto tiempo conoce a otra pareja (1)	N	3	101:399	101	Un día	
						201	Un mes	
						301	Un año	
78	V768C	Cuánto tiempo conoce a otra pareja (2)	N	3	101:399	101	Un día	
						201	Un mes	
						301	Un año	
79	V769	Podría conseguir un condón	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
80	V769A	Podría conseguir un condón femenino	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
81	V770	La última vez que usted tuvo una ETS, buscó consejo o tratamiento de un médico en un hospital, clínica o consultorio particular	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
82	V770A	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Hospital MINSA	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
83	V770B	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Centro de salud MINSA	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
84	V770C	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Centro público de APV	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
85	V770D	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica FP	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
86	V770E	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica móvil	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
87	V770F	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Trabajador de campo	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
88	V770G	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Puesto de salud MINSA	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
89	V770H	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Hospital ESSALUD	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
90	V770I	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Policlínico/centro/posta ESSALUD	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
91	V770J	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Otro del gobierno	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
92	V770K	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica particular	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
93	V770L	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Centro privado de VCT	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
94	V770M	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Farmacia/botica	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
95	V770N	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica móvil	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
96	V770O	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Trabajador de campo	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
97	V770P	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Consultorio médico particular	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
98	V770Q	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica/posta de ONG	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
99	V770R	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: CS privado	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
100	V770S	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Otro privado	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
101	V770T	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Tienda	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
102	V770U	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Curandero tradicional	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
103	V770V	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Amigo/pariente	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
104	V770W	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Automedicación	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
105	V770X	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Otro	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
106	V774A	En qué etapa la madre con SIDA podría infectar a su hija(o): Durante el embarazo	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
107	V774B	En qué etapa la madre con SIDA podría infectar a su hija(o): Durante el parto	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
108	V774C	En qué etapa la madre con SIDA podría infectar a su hija(o): Durante la lactancia	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
109	V775	Conoce a alguien que tiene o murió de SIDA	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
110	V777	Si se trata de un pariente suyo mantendría en secreto la infección del SIDA	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
111	V778	Estaría dispuesta a cuidar a familiares con SIDA	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
112	V779	Si un profesor tiene el virus que causa el SIDA puede continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
113	V780	Se debe enseñar a los niños sobre los condones	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
114	V781	Alguna vez se ha hecho la prueba para saber si tiene el virus que causa el SIDA	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
115	V783	Conoce usted algún un lugar donde se pueda hacer la prueba para saber si tiene el virus que causa el del SIDA	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
116	V784A	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Hospital MINSA	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
117	V784B	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Centro de salud MINSA	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
118	V784C	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Centro público de APV	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
119	V784D	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Clínica de PF	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
120	V784E	Lugar para la prueba del SIDA: Clínica móvil	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
121	V784F	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Trabajador de arcVIHo	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
122	V784G	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Puesto de salud MINSA	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
123	V784H	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Hospital ESSALUD	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
124	V784I	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Policlinico/centro/posta ESSALUD	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
125	V784J	Lugar para la prueba del SIDA: Otro público	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
126	V784K	Lugar para la prueba del SIDA: Clínica particular	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
127	V784L	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Centro privado de APV	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
128	V784M	Lugar para la prueba del SIDA: Farmacia	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
129	V784N	Lugar para la prueba del SIDA: Clínica móvil	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
130	V784O	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Trabajador de campo	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
131	V784P	Lugar para la prueba del SIDA: Consultorio médico particular	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
132	V784Q	Lugar para la prueba del SIDA: Clínica/posta ONG	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
133	V784R	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: CS privado	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
134	V78S	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Otro privado	N	1	0:1	0 1	No Sí	
135	V784T	Lugar para la prueba del SIDA: Hospital/Otro de la Iglesia	N	1	0:1	0 1	No Sí	
136	V784U	Lugar para la prueba del SIDA: Hospital/Otros de las FFAA y PNP	N	1	0:1	0 1	No Sí	
137	V784V	Lugar para la prueba del SIDA: Hospital/Otro Ayuntamiento	N	1	0:1	0 1	No Sí	
138	V784X	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Otros	N	1	0:1	0 1	No Sí	
139	V785	Ha oído hablar de otras enfermedades de transmisión sexual	N	1	0:1	0 1	No Sí	
140	V820	En su primera relación sexual usaron condón	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
141	V821A	La última pareja sexual es mayor, más joven o de la misma edad	N	1	1:5, 8	1 2 3 4 5 8	Mas joven De la misma edad Menos de 10 años 10 o mas años mayor Mayor No sabe diferencia No sabe	
142	V821B	La penúltima pareja sexual era mayor, más joven o de la misma edad	N	1	1:5, 8	1 2 3 4 5 8	Mas joven De la misma edad Menos de 10 años 10 o mas años mayor Mayor No sabe diferencia No sabe	
143	V821C	La antepenúltima pareja sexual era mayor, más joven o de la misma edad	N	1	1:5, 8	1 2 3 4 5 8	Mas joven De la misma edad Menos de 10 años 10 o mas años mayor Mayor No sabe diferencia No sabe	
144	V822	Esposa justifica pedirle al esposo que use condón si tiene una ETS	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
145	V823	Puede contraer el SIDA por brujería o por medios sobrenaturales	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
146	V824	Medicamentos para evitar la transmisión del SIDA al bebé durante el embarazo	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
147	V825	Compraría verduras o frutas si supiera que el vendedor está infectado con el virus que causa el SIDA	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Sí No sabe	
148	V826	Cuando fue la última vez que se examinó	N	1	1:3	1 2 3	Menos de 12 meses 12-23 meses 2 años o mas	
149	V827	La última prueba fue por su cuenta, ofrecida o requerida	N	1	1:3	1 2 3	Pidió la prueba Ofrecida y aceptada Requerida	
150	V828	Obtuvo los resultados del último examen	N	1	0:1	0 1	No Sí	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
151	V829	Lugar donde se realizó la última prueba de VIH	N	2	10:17, 20:26	10	Sector Público	
						11	Hospital del gobierno	
						12	Centro de salud del gobierno	
						13	Centro VCT independiente y público	
						14	Clínica pública de planificación familiar	
						15	Clínica móvil pública	
						16	Trabajador de campo publico	
						17	Otro publico	
						20	Medico privado	
						21	Hospital privado, clínica o médico.	
						22	Centro privado independiente de VCT	
						23	Farmacia privada	
						24	Clínica móvil privada	
						25	Trabajador de campo privado	
						26	Otro medico privado	
152	V830	Edad de la primera pareja sexual	N	2	10:98	98	No sabe	
153	V831	Primera pareja sexual menor, de la misma edad o mayor	N	1	1:5, 8	1	Mas joven	
						2	De la misma edad	
						3	Menos de 10 años	
						4	10 o mas años mayor	
						5	Mayor No sabe diferencia	
						8	No sabe	
154	V832B	Cuando fue la última vez que tuvo relaciones sexuales con esta persona (penúltima pareja sexual)	N	3	101:399	101	1 día	
						102	1 semana	
						103	1 mes	
155	V832C	Cuando fue la última vez que tuvo relaciones sexuales con esta persona (antepenúltima pareja sexual)	N	3	101:399	101	1 día	
						102	1 semana	
						103	1 mes	
156	V833A	Uso condón cada vez que tuvo relaciones sexuales con la última pareja sexual (últimos 12 meses)	N	1	0:1	0	No	
157	V833B	Uso condón cada vez que tuvo relaciones sexuales con la penúltima pareja sexual (últimos 12 meses)	N	1	0:1	1	Si	
						0	No	
158	V833C	Uso condón cada vez que tuvo relaciones sexuales con la antepenúltima pareja sexual (últimos 12 meses)	N	1	0:1	1	Si	
						0	No	
159	V834A	Edad de la última pareja sexual	N	2	12:98	98	No sabe	
160	V834B	Edad de la penúltima pareja sexual	N	2	12:98	98	No sabe	
161	V834C	Edad de la antepenúltima pareja sexual	N	2	12:98	98	No sabe	
162	V835A	La última vez tuvo relaciones sexuales alguno de los dos se embriagó (última pareja sexual)	N	1	0:4	0	No	
						1	Solo ella	
						2	Solo el	
						3	Ambos se embriagaron	
						4	Ninguno de los dos	
163	V835B	La última vez tuvo relaciones sexuales alguno de los dos se embriagó (penúltima pareja sexual)	N	1	0:4	0	No	
						1	Solo ella	
						2	Solo el	
						3	Ambos se embriagaron	
						4	Ninguno de los dos	
164	V835C	La última vez tuvo relaciones sexuales alguno de los dos se embriagó (antepenúltima pareja sexual)	N	1	0:4	0	No	
						1	Solo ella	
						2	Solo el	
						3	Ambos se embriagaron	
						4	Ninguno de los dos	
165	V836	Con cuantos hombres ha tenido relaciones sexuales (últimos 12 meses)	N	2	1:98	98	No sabe	
166	V837	Ha oído de drogas para ayudar a las personas infectadas a vivir más tiempo	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
167	V838A	Charla durante la visita prenatal: SIDA transmitido de madre a hijo	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
168	V838B	Charla durante la visita prenatal: Cosas que hacer para prevenir el SIDA	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
169	V838C	Charla durante la visita prenatal: Hacerse la prueba del virus del SIDA	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
170	V839	Le ofrecieron prueba de SIDA como parte del control prenatal	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
171	V840	Le hicieron la prueba de SIDA como parte del control prenatal	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
172	V841	Tuvo los resultados de la prueba de SIDA como parte del control prenatal	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
173	V842	Lugar donde se realizó la prueba de SIDA como parte del control prenatal	N	2	10:17, 20:26, 98	10	SECTOR PÚBLICO	
						11	Hospital del gobierno	
						12	Centro de salud del gobierno	
						13	Centro VCT independiente y público	
						14	Clínica pública de planificación familiar	
						15	Clínica móvil pública	
						16	Trabajador de campo publico	
						17	Otro publico	
						20	Medico privado	
						21	Hospital privado, clínica o médico.	
						22	Centro privado independiente de VCT	
						23	Farmacia privada	
						24	Clínica móvil privada	
						25	Trabajador de campo privado	
						26	Otro medico privado	
						98	No sabe	
174	V843	Examinada de SIDA desde prueba como parte de la visita prenatal	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
175	V844	Conoce a alguien que le negaron servicios de salud a causa del SIDA en los últimos 12 meses	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						2	No conozco a nadie con SIDA	
176	V845	Conoce a alguien negado eventos sociales a causa del SIDA en los últimos 12 meses	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
177	V846	Conoce a alguien abusado verbalmente a causa del SIDA en los últimos 12 meses	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
178	V847	Las personas con SIDA deberían avergonzarse de sí mismas	N	1	0:1, 8	0	Discrepar	
						1	De acuerdo	
						8	No sabe/no opinión	
179	V848	Se debe culpar a las personas con SIDA por traer enfermedades a la comunidad	N	1	0:1, 8	0	Discrepar	
						1	De acuerdo	
						8	No sabe/no opinión	
180	V849	Los niños de 12 a 14 años de edad deben esperar a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
181	V850A	Puede rechazar el sexo	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
182	V850B	Puede pedirle al compañero que use condón	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
183	V851A	Los hombres jóvenes deben esperar para tener relaciones sexuales hasta el matrimonio	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
184	V851B	La mayoría de los jóvenes esperan el sexo hasta el matrimonio	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
185	V851C	Los hombres solteros sexualmente activos solo deben tener relaciones sexuales con una pareja sexual	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
186	V851D	La mayoría de los hombres solteros sexualmente activos tienen una sola pareja	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
187	V851E	Los hombres casados solo deben tener relaciones sexuales con sus esposas	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
188	V851F	La mayoría de los hombres casados solo tienen sexo con sus esposas	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
189	V851G	Las mujeres jóvenes deben esperar para tener relaciones sexuales hasta el matrimonio	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
190	V851H	La mayoría de las mujeres jóvenes esperan el sexo hasta el matrimonio	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
191	V851I	Las mujeres solteras sexualmente activas deben tener una sola pareja	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
192	V851J	La mayoría de las mujeres solteras sexualmente activas tienen una sola pareja	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
193	V851K	Las mujeres casadas solo deben tener relaciones sexuales con sus esposos	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
194	V851L	La mayoría de las mujeres casadas solo tienen relaciones sexuales con sus esposos	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
195	V811	Presencia de niños menores de 10 años de edad (sec. 7)	N	1				
196	V812	Presencia del marido (sec. 7)	N	1				
197	V813	Presencia de otros hombres (sec. 7)	N	1				
198	V814	Presencia de otras mujeres (sec. 7)	N	1				