

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO DE SALUD - CSALUD01 PERSONAS DE 15 AÑOS A MÁS DE EDAD

| Nº | VARIABLE | Descripción | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | Descripción | OBS |
|----|------------|---------------------------------------|------------------|----------|---------------------|---------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | ID1 | Año | N | 4 | | | | |
| 2 | HHID | Identificación Cuestionario del Hogar | A | 15 | 000100101:542905001 | | | Variable (Llave de identificación) |
| 3 | QHCLUSTER | Conglomerado | N | 4 | | | | |
| 4 | QHNUMBER | Vivienda seleccionada | N | 3 | | | | |
| 5 | QHHOME | Hogar seleccionado | N | 2 | 1:5 | | | |
| 6 | QSNUMERO | Número de la persona seleccionada | N | 2 | 1:25 | | | Variable (Llave de identificación) |
| 7 | QSINTM | Mes de visita final | N | 2 | 1:12 | 1 | Enero | |
| | | | | | | 2 | Febrero | |
| | | | | | | 3 | Marzo | |
| | | | | | | 4 | Abril | |
| | | | | | | 5 | Mayo | |
| | | | | | | 6 | Junio | |
| | | | | | | 7 | Julio | |
| | | | | | | 8 | Agosto | |
| | | | | | | 9 | Septiembre | |
| | | | | | | 10 | Octubre | |
| | | | | | | 11 | Noviembre | |
| | | | | | | 12 | Diciembre | |
| 8 | QSINTY | Año de visita final | N | 4 | 2023:2024 | | | |
| 9 | QSTOTVISIT | Número total de visitas | N | 2 | 1:10 | | | |
| 10 | QSRESULT | Código resultado final | N | 1 | 1:6, 9 | 1 | Completa | |
| | | | | | | 2 | Ausente | |
| | | | | | | 3 | Aplazada | |
| | | | | | | 4 | Rechazada | |
| | | | | | | 5 | Incompleta | |
| | | | | | | 6 | Discapacitada(o) | |
| 11 | QSNINOS | Total Niños/Niñas de 0 a 11 años | N | 2 | 1:15 | 9 | Otra | |
| 12 | QSRESINF | Resultado informante | N | 1 | 1:6, 9 | 1 | Completa | |
| | | | | | | 2 | Ausente | |
| | | | | | | 3 | Aplazada | |
| | | | | | | 4 | Rechazada | |
| | | | | | | 5 | Incompleta | |
| | | | | | | 6 | Discapacitada(o) | |
| 13 | QS20C | Código persona seleccionada | N | 2 | 1:25 | 9 | Otra | |
| 14 | QSSEXO | Sexo de la persona seleccionada | N | 1 | 1:2 | 1 | Hombre | |
| | | | | | | 2 | Mujer | |
| 15 | QSMEF | Informante en Mef | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 16 | QSDIA | Día de nacimiento | N | 2 | 1:31,98 | 98 | No sabe | |
| 17 | QS22M | Mes de nacimiento | N | 2 | 1:12 | 1 | Enero | |
| | | | | | | 2 | Febrero | |
| | | | | | | 3 | Marzo | |
| | | | | | | 4 | Abril | |
| | | | | | | 5 | Mayo | |
| | | | | | | 6 | Junio | |
| | | | | | | 7 | Julio | |
| | | | | | | 8 | Agosto | |
| | | | | | | 9 | Septiembre | |
| | | | | | | 10 | Octubre | |
| | | | | | | 11 | Noviembre | |
| | | | | | | 12 | Diciembre | |
| 18 | QS22A | Año de nacimiento | N | 4 | 1924:2008 | 9998 | No sabe el año | |
| 19 | QS23 | Años cumplidos | N | 2 | 15:97 | 97 | 97 o más años | |
| 20 | QS24 | Asistió a la escuela | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 21 | QS25N | Nivel que aprobó | N | 1 | 0:5 | 0 | Inicial, pre-escolar | |
| | | | | | | 1 | Primaria | |
| | | | | | | 2 | Secundaria | |
| | | | | | | 3 | Superior No Universitaria | |
| | | | | | | 4 | Superior Universitaria | |
| | | | | | | 5 | Postgrado | |

| Nº | VARIABLE | Descripción | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | Descripción | OBS |
|----|----------|--|------------------|----------|---------------------------------|---------|---|-----|
| 22 | QS25AG | Grado o año | N | 1 | 1:2 | 1 | Educación en años | |
| 23 | QS25A | Año de estudios | N | 1 | 0:6 | 2 | Educación en grados | |
| 24 | QS25G | Grado de estudios | N | 1 | 1:6 | 6 | 6 o más | |
| 25 | QS25AA | ¿Cuál es el idioma o lengua materna que aprendió hablar en su niñez | N | 2 | 1:12 | 1 | Quechua | |
| | | | | | | 2 | Aimara | |
| | | | | | | 3 | Asharinka | |
| | | | | | | 4 | Awajun/Aguaruna | |
| | | | | | | 5 | Shipibo/Konibo | |
| | | | | | | 6 | Shawi/Chayahuita | |
| | | | | | | 7 | Matsigenka/Machiguenga | |
| | | | | | | 8 | Achuar | |
| | | | | | | 9 | Otra lengua nativa u originaria | |
| | | | | | | 10 | Castellano | |
| | | | | | | 11 | Portugués | |
| | | | | | | 12 | Otra lengua extranjera | |
| 26 | QS25BB | Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres ¿Usted se siente o se considera: | N | 2 | 1:8, 98 | 1 | Quechua | |
| | | | | | | 2 | Aimara | |
| | | | | | | 3 | Nativo o indígena de la amazonia | |
| | | | | | | 4 | Perteneciente o parte de otro pueblo | |
| | | | | | | 5 | Negro/moreno/zambo/mulato/pueblo afroperuano o afrodescendiente | |
| | | | | | | 6 | Blanco | |
| | | | | | | 7 | Mestizo | |
| | | | | | | 8 | Otro | |
| | | | | | | 98 | No sabe/No responde | |
| 27 | QS25C1 | Alguna dificultad para ver, aún usando anteojos | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 28 | QS25C2 | Alguna dificultad para oír, aún usando audífonos | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 29 | QS25C3 | Alguna dificultad para hablar o comunicarse, aún usando la lengua de señas u otro | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 30 | QS25C4 | Alguna dificultad para mover o caminar para usar brazos y/o piernas | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 31 | QS25C5 | Alguna dificultad para entender o aprender (concentrarse y recordarse) | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 32 | QS25C6 | Alguna dificultad para relacionarse con los demás, por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 54 | QS26 | Tiene seguro de salud | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 34 | QS27 | Institucion a que corresponde el seguro que tiene | A | 6 | A:E,X | A | Seguro Integral de Salud | |
| | | | | | | B | ESSALUD/ IPSS | |
| | | | | | | C | Fuerzas Armadas o Policiales | |
| | | | | | | D | Entidad Prestadora de Salud | |
| | | | | | | E | Seguro Privado | |
| | | | | | | X | Otro | |
| 35 | QS28 | Conoce o ha oído hablar de la tuberculosis o TBC | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 36 | QS29A | Ha oído hablar de la infección por VIH | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 37 | QS29B | Ha oído hablar de la enfermedad llamada SIDA | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 38 | QS100 | Algun profesional le ha medido la Presión Arterial | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 39 | QS101 | Donde le midieron la Presión Arterial | N | 2 | 10:15, 20, 30:31, 40:42, 96, 98 | 10 | Hospital MINSA | |
| | | | | | | 11 | Hospital ESSALUD | |
| | | | | | | 12 | Hospital FFAA Y PNP | |
| | | | | | | 13 | Hospital/Otro Municipal | |
| | | | | | | 14 | Centro/Puesto del MINSA | |
| | | | | | | 15 | Policlinico/Posta de ESSALUD/UBAP | |
| | | | | | | 20 | Clínica/Consultorio Particular | |
| | | | | | | 30 | Clínica/Posta de ONG | |
| | | | | | | 31 | Hospital/Otra de Iglesia | |
| | | | | | | 40 | Campaña del MINSA | |
| | | | | | | 41 | Campaña de ESSALUD | |
| | | | | | | 42 | Otras Campañas | |
| | | | | | | 96 | Otro | |
| | | | | | | 98 | No sabe/No recuerda | |
| 40 | QS102 | Le diagnosticaron Hipertensión Arterial o Presión Alta | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |

| Nº | VARIABLE | Descripción | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | Descripción | OBS |
|----|----------|---|------------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|-----|
| 41 | QS103U | Unidad de tiempo que le diagnosticaron hipertensión arterial o presión alta | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Meses (< de 2 años) | |
| | | | | | | 2 | Años (de 2 ó más años) | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 42 | QS103C | Años/meses que diagnosticaron hipertensión arterial o presión arterial alta | N | 2 | | | | |
| 43 | QS104 | Compraron medicamentos para controlar su Presión Alta | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 44 | QS105 | Compro con/sin receta médica | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Con receta médica | |
| | | | | | | 2 | Sin receta médica | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 45 | QS106 | Tomo medicamentos tal cual indico le indico el médico | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 46 | QS107 | Le midieron el azúcar o glucosa en la sangre | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 47 | QS108 | Donde le midieron el azúcar o glucosa en la sangre, última vez | N | 2 | 10:15, 20, 30:31, 40:42, 96, 98 | 10 | Hospital MINSA | |
| | | | | | | 11 | Hospital ESSALUD | |
| | | | | | | 12 | Hospital FFAA Y PNP | |
| | | | | | | 13 | Hospital / Otro Municipal | |
| | | | | | | 14 | Centro/Puesto del MINSA | |
| | | | | | | 15 | Policlínico/Posta de ESSALUD/UBAP | |
| | | | | | | 20 | Clínica/Consultorio Particular | |
| | | | | | | 30 | Clínica / Posta de ONG | |
| | | | | | | 31 | Hospital / Otra de Iglesia | |
| | | | | | | 40 | Campaña del MINSA | |
| | | | | | | 41 | Campaña de ESSALUD | |
| | | | | | | 42 | Otras Campañas | |
| | | | | | | 96 | Otro | |
| | | | | | | 98 | No sabe/No recuerda | |
| 48 | QS109 | Le diagnosticaron diabetes o azúcar alta | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 49 | QS110U | Unidad de tiempo en que le diagnosticaron Diabetes o azúcar alta | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Meses (< de 2 años) | |
| | | | | | | 2 | Años (de 2 ó más años) | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 50 | QS110C | Años/meses diagnosticaron Diabetes o azúcar alta | N | 2 | | | | |
| 51 | QS111 | Ha comprado medicamentos para controlar la diabetes o azúcar alta | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 52 | QS112 | Compro con/sin receta médica | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Con receta médica | |
| | | | | | | 2 | Sin receta médica | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 53 | QS113 | Tomó los medicamentos tal cual le indicó el médico | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 54 | QS200 | En los últimos 12 meses ha fumado cigarrillos | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 55 | QS201 | En los últimos 30 días ha fumado cigarrillos | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 56 | QS202 | Fuma diariamente | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| 57 | QS203U | Edad que empezó a fumar diariamente - Unidad | N | 1 | 1, 8 | 1 | Edad en años | |
| 58 | QS203C | Edad que empezó a fumar diariamente | N | 2 | 5:98 | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 59 | QS204U | Hace que años empezó a fumar diariamente - Unidad | N | 1 | 1, 8 | 1 | Número de años | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 60 | QS204C | Cantidad años | N | 2 | | | | |
| 61 | QS205U | Cuántos cigarrillos fuma a diario - Unidad | N | 1 | 1, 8 | 1 | Número de cegarillos | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 62 | QS205C | Cantidad de cigarrillos | N | 2 | | | | |
| 63 | QS206 | Ha consumido alguna vez bebidas alcohólicas | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 64 | QS207U | Unidad Edad primera vez que tomo bebidas alcohólicas | N | 1 | 1, 8 | 1 | Edad en años | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 65 | QS207C | Cantidad Edad primera vez que tomo bebidas alcohólicas | N | 2 | | | | |

| Nº | VARIABLE | Descripción | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | Descripción | OBS |
|-----|----------|---|------------------|----------|--------------------|---------|---------------------------------|-----|
| 66 | QS208 | En los últimos 12 meses ha consumido alguna bebida alcohólica | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 67 | QS209 | En los últimos 12 meses, tomó bebidas alcohólicas 12 o más días | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 68 | QS210 | En los últimos 30 días ha consumido bebidas alcohólicas | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 69 | QS211U | Unidad Veces que tomo | N | 1 | 1, 8 | 1 | Número de veces | |
| 70 | QS211C | Cantidad Veces que tomo | N | 2 | | 8 | No sabe/ no recuerda | |
| 71 | QS212T | Tomó bebidas | A | 8 | A:Z | A | Cerveza | |
| | | | | | | B | Vino/Cachina/Champagne | |
| | | | | | | C | Chica de jora fermentada | |
| | | | | | | D | Masato fermentado | |
| | | | | | | E | Yonque/Cañazo | |
| | | | | | | F | Anisado | |
| | | | | | | G | Whisky/Pisco/Ron | |
| | | | | | | X | Otra | |
| | | | | | | Y | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | | | |
| 72 | QS212A | Tomó cerveza | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 73 | QS212AV | Fueron Vasos/copas | N | 2 | | 98 | No sabe/ no recuerda | |
| 74 | QS212AB | Fueron botellas | N | 2 | | 98 | No sabe/ no recuerda | |
| 75 | QS212B | Tomó Vino/cachina | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 76 | QS212BV | Fueron vasos/copas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 77 | QS212BB | Fueron botellas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 78 | QS212C | Tomó chicha de jora fermentada | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 79 | QS212CV | Fueron vasos/copas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 80 | QS212CB | Fueron botellas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 81 | QS212D | Tomó masato fermentado | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 82 | QS212DV | Fueron vasos/copas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 83 | QS212DB | Fueron botellas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 84 | QS212E | Tomó Yonque/cañazo | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 85 | QS212EV | Fueron vasos/copas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 86 | QS212EB | Fueron botellas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 87 | QS212F | Tomó Anisado | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 88 | QS212FV | Fueron vasos/copas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 89 | QS212FB | Fueron botellas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 90 | QS212G | Tomó Whisky/pisco /ron | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 91 | QS212GV | Fueron vasos/copas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 92 | QS212GB | Fueron botellas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 93 | QS212O | Tomó otro | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 94 | QS212XV | Fueron vasos/copas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 95 | QS212XB | Fueron botellas | N | 2 | | 98 | No sabe | |
| 96 | QS212Z | No sabe/no recuerda | N | 1 | 0:1 | 0 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 1 | Si sabe o recuerda | |
| | | | | | | | | |
| 97 | QS213U | Cuántos días consumió frutas - Unidad | N | 1 | | 1 | Número de días | |
| | | | | | | 3 | No comió | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 98 | QS213C | Cantidad de días que consumió frutas | N | 1 | | | | |
| 99 | QS214U | Cuántas tajadas o racimos de fruta comió - Unicidad | N | 1 | 1, 8 | 1 | Número Unidades/tajadas/racimos | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 100 | QS214C | Cantidad de tajadas o racimos de fruta que comió | N | 3 | | 9,9 | No hay dato | |
| 101 | QS215U | Cuántos días tomó jugo de frutas - Unidad | N | 1 | 1, 3, 8 | 1 | Número de días | |
| | | | | | | 3 | No tomó | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 102 | QS215C | Cantidad de días tomó jugo de frutas | N | 1 | | | | |
| 103 | QS216U | Cuántos vasos de jugo tomo - Unidad | N | 1 | 1, 8 | 1 | Número de vasos de jugo | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 104 | QS216C | Cantidad de vasos de jugo que tomo | N | 3 | | 9,9 | No hay dato | |

| Nº | VARIABLE | Descripción | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | Descripción | OBS |
|-----|----------|--|------------------|----------|------------------------------------|---------|------------------------------------|-----|
| 105 | QS217U | Cuántos días comió ensalada frutas - Unidad | N | 1 | 1, 3, 8 | 1 | Número de días | |
| | | | | | | 3 | No comió | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 106 | QS217C | Cantidad de días ensalada frutas | N | 1 | | | | |
| 107 | QS218U | Cuántas porciones de ensalada de frutas comió - Unidad | N | 2 | 1, 8 | 1 | Número de porciones ensalada | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 108 | QS218C | Cantidad porciones ensalada frutas | N | 3 | | 9,9 | No hay dato | |
| 109 | QS219U | Cuántos días comió ensalada de verduras - Unidad | N | 1 | 1, 3, 8 | 1 | Número de días | |
| | | | | | | 3 | No comió | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 110 | QS219C | Días que comió ensalada de verduras | N | 1 | | | | |
| 111 | QS220U | Cuántas porciones ensalada verduras comió - Unidad | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Número de porciones | |
| | | | | | | 2 | Número de cucharadas | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 112 | QS220CV | Cantidad porciones ensalada verduras | N | 3 | | 9,9 | No hay dato | |
| 113 | QS220CC | Cantidad cucharadas | N | 1 | | | | |
| 114 | QS301 | Alguna vez un médico/personal de salud le ha evaluado o medido la vista | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 115 | QS302U | Hace cuánto tiempo que le evaluaron - Unidad | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Meses (si es < de 2 años) | |
| | | | | | | 2 | Años (si es de 2 o más años) | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 116 | QS302C | Hace cuánto tiempo que le evaluaron - cantidad | N | 2 | | | | |
| 117 | QS303 | Lugar donde le evaluaron | N | 2 | 10:15, 20:21, 30:31, 40:42, 96, 98 | 10 | Hospital MINSA | |
| | | | | | | 11 | Hospital ESSALUD | |
| | | | | | | 12 | Hospital FFAA Y PNP | |
| | | | | | | 13 | Hospital / Otro Municipal | |
| | | | | | | 14 | Centro/Puesto del MINSA | |
| | | | | | | 15 | Policlinico /Posta de ESSALUD/UBAP | |
| | | | | | | 20 | Clínica/Consultorio Particular | |
| | | | | | | 21 | Optica | |
| | | | | | | 30 | Clinica/Posta de ONG | |
| | | | | | | 31 | Hospital / Otro de Iglesia | |
| | | | | | | 40 | Campaña del MINSA | |
| | | | | | | 41 | Campaña de ESSALUD | |
| | | | | | | 42 | Otras Campañas | |
| | | | | | | 96 | Otro | |
| | | | | | | 98 | No sabe/No recuerda | |
| 118 | QS304 | Le han diagnosticado Catarata | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 119 | QS305U | Tiempo que le diagnosticaron - Unidad | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Meses (si es < de 2 años) | |
| | | | | | | 2 | Años (si es de 2 o más años) | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 120 | QS305C | Tiempo que le diagnosticaron - cantidad | N | 2 | | | | |
| 121 | QS306 | En los últimos 12 meses ha tenido dificultad para ver o reconocer a una distancia aproximada de 6 metros | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 122 | QS307 | En los últimos 30 días continúa con la dificultad | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 123 | QS308 | En los últimos 12 meses dificultad ver imagen o texto brazo extendido | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 124 | QS309 | En los últimos 30 días continúa con esa dificultad | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 125 | QS311 | Alguna vez ha sido atendido en servicio dental o un odontólogo | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 126 | QS312U | Hace cuánto tiempo - Unidad | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Meses (si es < de 2 años) | |
| | | | | | | 2 | Años (si es de 2 o más años) | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 127 | QS312C | Hace cuánto tiempo - cantidad | N | 2 | | | | |

| Nº | VARIABLE | Descripción | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | Descripción | OBS |
|-----|----------|---|------------------|----------|---------------------------------|--|---|--------------------|
| 128 | QS313 | Donde le atendieron la última vez | N | 2 | 10:15, 20, 30:31, 40:42, 96, 98 | 10 11 12 13 14 15 20 30 31 40 41 42 96 98 | Hospital MINSA Hospital ESSALUD Hospital FFAA Y PNP Hospital / Otro Municipal Centro/Puesto del MINSA Policlinico /Posta de ESSALUD/UBAP Clínica/Consultorio Particular Clínica/Posta de ONG Hospital / Otro de Iglesia Campaña del MINSA Campaña de ESSALUD Otras Campañas Otro No sabe/No recuerda | |
| 129 | QS401 | Se puede prevenir el cáncer | N | 1 | 1:2, 8 | 1 2 8 | Si No No sabe/No recuerda | |
| 130 | QS402 | Ha oído hablar de cáncer cuello uterino/cervical | N | 1 | 1:2, 8 | 1 2 8 | Si No No sabe/No recuerda | |
| 131 | QS403 | Ha oído del virus papiloma humano | N | 1 | 1:2, 8 | 1 2 8 | Si No No sabe/No recuerda | |
| 132 | QS404 | Cree que el virus papiloma humano causa el cáncer uterino | N | 1 | 1:2, 8 | 1 2 8 | Si No No sabe/No recuerda | |
| 133 | QS406 | Se realizó un chequeo general, descarte algún tipo de cáncer | N | 1 | 1:2, 8 | 1 2 8 | Si No No sabe/No recuerda | |
| 134 | QS407 | Donde le realizaron el chequeo | A | 17 | A,N;X,Y | A B C D E F G H I J K L M N X Y | Hospital MINSA Hospital ESSALUD Hospital FFAA Y PNP Hospital / Otro Municipal Centro/Puesto del MINSA Policlinico /Posta de ESSALUD/UBAP Clínica Particular Consultorio Particular Clínica/Posta de ONG Hospital / Otro de Iglesia Liga contra el cancer Campaña MINSA Campaña ESSALUD Otras campañas Otro No sabe/No recuerda | Pregunta eliminada |
| 135 | QS409 | Alguna vez un médico/profesional salud le ha realizado un examen físico de mama | N | 1 | 1:2, 8 | 1 2 8 | Si No No sabe/No recuerda | |
| 136 | QS410U | Hace cuánto tiempo del examen de mama - Unidad | N | 1 | 1:2, 8 | 1 2 8 | Meses (si es < de 2 años) Años (si es de 2 o más años) No sabe/No recuerda | |
| 137 | QS410C | Hace cuánto tiempo del examen de mama - cantidad | N | 2 | | | | |
| 138 | QS411 | Alguna vez un médico/profesional de salud le ha realizado la prueba de Papanicolaou | N | 1 | 1:2, 8 | 1 2 8 | Si No No sabe/No recuerda | |
| 139 | QS412U | Hace cuánto tiempo de la prueba papanicolaou - Unidad | N | 1 | 1:2, 8 | 1 2 8 | Meses (si es < de 2 años) Años (si es de 2 o más años) No sabe/No recuerda | |
| 140 | QS412C | Hace cuánto tiempo de la prueba papanicolaou - cantidad | N | 2 | | | | |
| 141 | QS413 | Recogió o llegó a conocer los resultados de la prueba de Papanicolaou | N | 1 | 1:2, 8 | 1 2 8 | Si No No sabe/No recuerda | |
| 142 | QS413A | Alguna vez en su vida un médico u otro profesional de salud le ha realizado la Prueba de Inspección de Ácido Acético (IVAA) | N | 1 | 1:2, 8 | 1 2 8 | Si No No sabe/No recuerda | |
| 143 | QS413B | Hace cuánto tiempo le realizaron la última vez la prueba de Inspección de Ácido Acético (IVAA) | N | 1 | 1:2, 8 | 1 2 8 | Meses (si es < de 2 años) Años (si es de 2 o más años) No sabe/No recuerda | |
| 144 | QS413B_A | Años/meses en que le realizaron la prueba de Inspección de Ácido Acético (IVAA) | N | 2 | | | | |

| Nº | VARIABLE | Descripción | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | Descripción | OBS |
|-----|----------|--|------------------|----------|--------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 145 | QS413C | Recogió o llegó a conocer los resultados de la prueba de Inspección de Ácido Acético (IVAA) | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 146 | QS413D | Alguna vez en su vida un médico u otro profesional de salud le ha realizado la Prueba Molecular del Virus del Papiloma Humano (VPH) | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 147 | QS413E | Hace cuánto tiempo le realizaron la última vez la Prueba Molecular del Virus del Papiloma Humano (VPH) | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Meses (si es < de 2 años) | |
| | | | | | | 2 | Años (si es de 2 o más años) | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 148 | QS413E_A | Años/meses en que le realizaron la prueba Molecular del Virus del Papiloma Humano (VPH) | N | 2 | | | | |
| 149 | QS413F | Recogió o llegó a conocer los resultados de la Prueba Molecular del Virus del Papiloma Humano (VPH) | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 150 | QS415 | Alguna vez un médico/profesional de salud le ha realizado un examen de mamografía | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 151 | QS416U | Hace cuanto tiempo le realizaron la mamografía - Unidad | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Meses (si es < de 2 años) | |
| | | | | | | 2 | Años (si es de 2 o más años) | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 152 | QS416C | Hace cuanto tiempo le realizaron la mamografía - cantidad | N | 2 | | | | |
| 153 | QS500 | Actualmente tiene tos con flema | N | 1 | 1:2 | | | |
| 154 | QS501U | Hace cuánto tiene tos con flema - Unidad | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/no recuerda | |
| 155 | QS501C | Hace cuánto tiene tos con flema - cantidad | N | 2 | | | | |
| 156 | QS503 | Conoce o ha oído hablar de una enfermedad llamada tuberculosis, TB o TBC | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 157 | QS505A | La tuberculosis se contagia cuando la persona enferma tose o estornuda cerca a otra persona | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 158 | QS505B | Se contagia cuando una persona enferma habla cerca con otra persona | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 159 | QS505C | Se contagia cuando una persona enferma toca a otra | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 160 | QS505D | Se contagia cuando una persona enferma comparte alimentos o utensilios con otra persona | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 161 | QS506 | Se puede curar la tuberculosis | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 162 | QS506B | Si un miembro de su familia tuviera tuberculosis, ¿Usted guardaría en secreto su enfermedad? | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | Pregunta Implementada en el 2023 |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No esta segura(o)/Depende | |
| 163 | QS601A | Ha oído hablar de infección por VIH | N | 1 | 1:2 | | | |
| 164 | QS601B | Ha oído hablar de una enfermedad llamada SIDA | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 165 | QS603 | En los últimos 12 meses se ha hecho una prueba de SIDA (VIH) | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 166 | QS604 | Conoció los resultados del examen de laboratorio | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 167 | QS606 | Las personas tienen menos riesgo de adquirir el virus que causa el VIH (SIDA), si tiene una sola pareja sexual que no infectada y que no tenga otras parejas | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 168 | QS607 | Es posible que una persona que parece saludable este infectada con el virus que causa el SIDA (VIH) | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 169 | QS608 | Las personas pueden adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) por dar un abrazo, beso o caricias a una persona infectada | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 170 | QS609 | Las personas pueden adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) por la picadura de un mosquito | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |

| Nº | VARIABLE | Descripción | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | Descripción | OBS |
|-----|----------|--|------------------|----------|--------------------|---------|--|-----|
| 171 | QS610 | Las personas pueden adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) compartiendo alimentos o utensilios con una persona infectada | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | | | |
| 172 | QS611 | Las personas que usan condón cada vez que tienen relaciones sexuales tienen menos riesgo de adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | | | |
| 173 | QS700A | Últimos 14 días ha sentido molestias o problemas como: Poco interés | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 174 | QS700B | Últimos 14 días ha sentido molestias o problemas como: Deprimido | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 175 | QS700C | Últimos 14 días ha sentido molestias o problemas como: No puede dormir/dormir demasiado | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 176 | QS700D | Últimos 14 días ha sentido molestias o problemas como: Cansado | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 177 | QS700E | Últimos 14 días ha sentido molestias o problemas como: Poco apetito/comer en exceso | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 178 | QS700F | Últimos 14 días ha sentido molestias o problemas como: Poner atención | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 179 | QS700G | Últimos 14 días ha sentido molestias o problemas como: Moverse | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 180 | QS700H | Últimos 14 días ha sentido molestias o problemas como: Hacerse daño de alguna forma buscando morir | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 181 | QS700I | Últimos 14 días ha sentido molestias o problemas como: Sentirse mal | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 182 | QS702 | Estas molestias o problema, cuanto le han dificultado para realizar su trabajo, sus actividades en la casa o llevarse bien con otras personas, mucho, poco o nada | N | 1 | 1:3 | 1 | Mucho | |
| | | | | | | 2 | Poco | |
| | | | | | | 3 | Nada | |
| | | | | | | | | |
| 183 | QS703 | Últimos 12 meses, ha tenido molestias o problemas mencionados anteriormente como: sentirse con poco interés, triste, con problemas para dormir, desanimada(o), cansada(o), sin motivo, desconcentrada(o) o con | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 184 | QS704T | Ahora hablemos solo de las molestias o problemas que tuvo cuando (en) | N | 10 | A-Z, 0-9 | | | |
| 185 | QS704A | Últimos 12 meses: tuvo pocas ganas o interés en hacer las cosas | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 186 | QS704B | Últimos 12 meses: se sintió desanimada(o), deprimida(o), triste o sin esperanza | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 187 | QS704C | Últimos 12 meses: tuvo problemas para dormir o mantenerse dormida(o) o en dormir demasiado | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 188 | QS704D | Últimos 12 meses: se sintió cansada(o) o tuvo poca energía sin motivo que lo justifique | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 189 | QS704E | Últimos 12 meses: tuvo poco apetito o ha comido en exceso | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |

| Nº | VARIABLE | Descripción | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | Descripción | OBS |
|-----|----------|--|------------------|----------|--------------------|---------|--|---|
| 190 | QS704F | Últimos 12 meses: ha tenido dificultad en poner atención o concentrarse en las cosas que hace | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 191 | QS704G | Últimos 12 meses: dificultad para moverse o hablar más lento de lo normal o se ha sentido inquieta(o) o intranquila(o) de lo normal | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 192 | QS704H | Últimos 12 meses: ha tenido pensamientos de morir o de hacerse daño | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 193 | QS704I | Últimos 12 meses: se ha sentido mal de sí misma(o) o ha sentido que es una(un) fracasada(o) o que se ha fallado a sí misma(o) o a su familia | N | 1 | 0:3 | 0 | Para Nada | |
| | | | | | | 1 | Varios días (de 1 a 6 días) | |
| | | | | | | 2 | La mayoría de días (de 7 a 11 días) | |
| | | | | | | 3 | Casi todos los días (de 12 a más días) | |
| 194 | QS706 | Las molestias o problema cuánto le han dificultado para realizar su trabajo, sus actividades en la casa o llevarse bien con otras personas | N | 1 | 1:3 | 1 | Mucho | |
| | | | | | | 2 | Poco | |
| | | | | | | 3 | Nada | |
| 195 | QS707 | En los últimos 12 meses recibió tratamiento de algún profesional de salud por depresión, tristeza, desánimo, falta de interés o irritabilidad | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| 196 | QS708_A | ¿Dónde recibió tratamiento? - General (Minsa/Gobierno Regional) | N | 1 | 0:1 | 0 | No | Se desagregó variable QS708 por ser pregunta multiple |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 197 | QS708_AA | ¿Dónde recibió tratamiento? - Hospital Psiquiátrico | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 198 | QS708_AB | ¿Dónde recibió tratamiento? - Instituto Nacional de Salud Mental | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 199 | QS708_B | ¿Dónde recibió tratamiento? - ESSALUD | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 200 | QS708_C | ¿Dónde recibió tratamiento? - FFAA y PNP | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 201 | QS708_D | ¿Dónde recibió tratamiento? - Hospital/ Otro Municipal | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 202 | QS708_E | ¿Dónde recibió tratamiento? - Centro/ Puesto del MINSA | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 203 | QS708_EA | ¿Dónde recibió tratamiento? - Centro de Salud Mental Comunitaria | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 204 | QS708_F | ¿Dónde recibió tratamiento? - Policlínico/ Posta de ESSALUD/ UBAP | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 205 | QS708_G | ¿Dónde recibió tratamiento? - Clínica Particular | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 206 | QS708_H | ¿Dónde recibió tratamiento? - Consultorio Particular | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 207 | QS708_I | ¿Dónde recibió tratamiento? - Clínica/ Posta de ONG | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 208 | QS708_J | ¿Dónde recibió tratamiento? - Hospital/ Otro de Iglesia | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 209 | QS708_X | ¿Dónde recibió tratamiento? - Otro | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 210 | QS708_Y | ¿Dónde recibió tratamiento? - No Sabe/No Recuerda | N | 1 | 0:1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 211 | QS709 | Últimos 12 meses ha estado casada(o) o conviviendo | N | 1 | 1:2 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 1 | Nunca/no | |
| | | | | | | 2 | Rara vez (1 - 2 veces) | |
| 212 | QS710 | Últimos 12 meses cuantas veces su pareja le golpeó con el pie, el puño o alguna otra parte del cuerpo (cabeza, codo, rodilla) | N | 1 | 1:4 | 3 | A veces (3 - 5 veces) | |
| | | | | | | 4 | A menudo (6 veces o más) | |
| | | | | | | 1 | Nunca/no | |
| | | | | | | 2 | Rara vez (1 - 2 veces) | |
| 213 | QS711 | Últimos 12 meses cuantas veces su pareja le golpeó, agredió con un objeto como: correa, palo, cuchillo o ama | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 8 | A veces (3 - 5 veces) | |
| | | | | | | 9 | A menudo (6 veces o más) | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 214 | QS713 | Últimos 12 meses hubo momentos en que la bebida o la resaca le dificultaron realizar sus actividades o sus responsabilidades en los estudios, en el trabajo o en la casa | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| 215 | QS714 | Últimos 12 meses hubo momentos en que el consumo de alcohol le provocó discusiones u otros problemas con su familia, amigos, vecinos o compañeros de trabajo | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| | | | | | | 1 | Si | |

| Nº | VARIABLE | Descripción | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | Descripción | OBS |
|-----|----------|---|------------------|----------|--------------------|---------|---------------------|-----|
| 216 | QS715 | Siguió bebiendo a pesar que le provocaba estos problemas con estas personas | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 217 | QS716 | Últimos 12 meses hubo momentos que estuvo bajo los efectos del alcohol en situaciones en que podía hacerse daño | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 218 | QS717 | Le han detenido más de una vez por alterar el orden o manejar bajo los efectos del alcohol | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 219 | QS719 | Últimos 12 meses hubo momentos en que tuvo tantas ganas de beber que no pudo resistirse a tomar una copa o le resultó difícil pensar en otra cosa | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 220 | QS720 | Últimos 12 meses hubo momentos que necesitó beber más cantidad de alcohol para sentir el mismo efecto o notó que ya no conseguía ponerse alegre con la misma cantidad que bebía habitualmente | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 221 | QS721 | Últimos 12 meses hubo momentos en que tuvo síntomas como cansancio, dolores de cabeza, diarrea, temblores o problemas emocionales cuando bebió menos, dejaba de beber o estaba sin beber | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 222 | QS722 | Últimos 12 meses hubo momentos en que tomó un vaso, copa o botella para evitar tener problemas | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 223 | QS723 | Últimos 12 meses hubo momentos en que continuó bebiendo a pesar que se había prometido que no lo haría o bebió mucho más de los que se había propuesto | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 224 | QS724 | Últimos 12 meses hubo momentos en que bebió más frecuentemente o durante más días seguidos de lo que se había propuesto | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 225 | QS725 | Últimos 12 meses hubo momentos en que empezó a beber y se emborrachó cuando no quería hacerlo | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 226 | QS726 | Últimos 12 meses hubo momentos en qué intentó beber menos o dejar de beber y no pudo hacerlo | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 227 | QS727 | Últimos 12 meses hubieron periodos de varios días o más en los que pasó tanto tiempo bebiendo o recuperándose de los efectos del alcohol que no le dio tiempo para nada más | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 228 | QS728 | Últimos 12 meses tuvo un período de un mes o más que dejó de hacer actividades importantes o las redujo considerablemente a causa de la bebida | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 229 | QS729 | Últimos 12 meses hubo momentos en que siguió bebiendo aunque sabía que tenía un problema físico o emocional grave que puede haber sido provocado o empeorados por la bebida | N | 1 | 1:2, 8, 9 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |
| | | | | | | 9 | Rehusa | |
| 230 | QS730 | Últimos 12 meses recibió tratamiento de algún profesional de la salud por consumo de alcohol | N | 1 | 1:2, 8 | 1 | Si | |
| | | | | | | 2 | No | |
| | | | | | | 8 | No sabe/No recuerda | |

| Nº | VARIABLE | Descripción | TIPO DE CARÁCTER | LONGITUD | RANGO DE VARIACIÓN | VALORES | Descripción | OBS |
|-----|-------------|---|------------------|----------|--------------------|---------|--------------------------|---|
| 231 | QS731_A | ¿Dónde recibió tratamiento? - General (Minsa/Gobierno Regional) | N | 1 | 0;1 | 0 | No | Se desagregó variable QS731 por ser pregunta multiple |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 232 | QS731_AA | ¿Dónde recibió tratamiento? - Hospital Psiquiátrico | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 233 | QS731_AB | ¿Dónde recibió tratamiento? - Instituto Nacional de Salud Mental | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 234 | QS731_B | ¿Dónde recibió tratamiento? - ESSALUD | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 235 | QS731_C | ¿Dónde recibió tratamiento? - FFAA y PNP | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 236 | QS731_D | ¿Dónde recibió tratamiento? - Hospital/ Otro Municipal | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 237 | QS731_E | ¿Dónde recibió tratamiento? - Centro/ Puesto del MINSA | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 238 | QS731_EA | ¿Dónde recibió tratamiento? - Centro de Salud Mental Comunitaria | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 239 | QS731_F | ¿Dónde recibió tratamiento? - Policlínico/ Posta de ESSALUD/ UBAP | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 240 | QS731_G | ¿Dónde recibió tratamiento? - Clínica Particular | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 241 | QS731_H | ¿Dónde recibió tratamiento? - Consultorio Particular | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 242 | QS731_I | ¿Dónde recibió tratamiento? - Clínica/ Posta de ONG | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 243 | QS731_J | ¿Dónde recibió tratamiento? - Hospital/ Otro de Iglesia | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 244 | QS731_X | ¿Dónde recibió tratamiento? - Otro | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 245 | QS731_Y | ¿Dónde recibió tratamiento? - No Sabe/No Recuerda | N | 1 | 0;1 | 0 | No | |
| | | | | | | 1 | Si | |
| 246 | QFIN | Final de Entrevista del Informante | A | 1 | A,Z, 0;9 | | | |
| 247 | QSBINICIO | Indicación inicio capítulo 8 | A | 1 | A,Z, 0;9 | | | |
| 248 | QS900 | Personas de 15 años a más de edad - Peso en kilogramos | N | 6 | | | | |
| 249 | QS901 | Personas de 15 años a más de edad - Talla en centímetros | N | 6 | | | | |
| 250 | QS902 | Resultado medición antropométrica | N | 1 | 1;6 | 1 | Medido(a) | |
| | | | | | | 2 | No presente | |
| | | | | | | 3 | Rechazo | |
| | | | | | | 4 | Fue evaluada en C. Hogar | |
| | | | | | | 5 | Medido(a) parcialmente | |
| | | | | | | 6 | Otro | |
| 251 | QS903S | Primera medición presión arterial sistólica | N | 3 | | | | |
| 252 | QS903D | Primera medición presión arterial diastólica | N | 3 | | | | |
| 253 | QS905S | Segunda medición presión arterial sistólica | N | 3 | | | | |
| 254 | QS905D | Segunda medición presión arterial diastólica | N | 3 | | | | |
| 255 | QS906 | Resultado medición presión arterial | N | 1 | 1;3, 6 | 1 | Medido(a) | |
| | | | | | | 2 | No presente | |
| | | | | | | 3 | Rechazo | |
| | | | | | | 6 | Otro | |
| 256 | QS907 | Perímetro abdominal en centímetros | N | 12 | 55;0;170;0 | | | |
| 257 | QS908 | Resultado de la medición del perímetro abdominal | N | 1 | 1;3, 6 | 1 | Medido(a) | |
| | | | | | | 2 | No presente | |
| | | | | | | 3 | Rechazo | |
| | | | | | | 6 | Otro | |
| 258 | PESO15_AMAS | Factor ponderado | N | 8 | | | | |