

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE223132)

ÍNDICE

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
1	ID1	Año	N	4				
2	CASEID	Identificación Cuestionario Individual	A	18				Variable (Llave de identificación)
3	V201	Total de niños nacidos	N	2	0:24			
4	V202	¿Cuántos hijos viven con usted?	N	2	0:24			
5	V203	¿Cuántas hijas viven con usted?	N	2	0:24			
6	V204	¿Cuántos hijos no están viviendo con usted?	N	2	0:24			
7	V205	¿Cuántas hijas no están viviendo con usted?	N	2	0:24			
8	V206	¿Cuántos hijos han muerto?	N	2	0:24			
9	V207	¿Cuántas hijas han muerto?	N	2	0:24			
10	V208	Nacimientos en los últimos cinco años	N	1	0:8			
11	V209	Nacimientos del año pasado	N	1	0:2			
12	V210	Nacimientos en el mes de entrevista	N	1	0:1			
13	V211	Fecha del primer nacimiento, Codificación centenaria de meses (CMC)	N	4				
14	V212	Edad del entrevistado al primer nacimiento	N	2	10:49			
15	V213	Actualmente embarazada	N	1	0:1	0 1	No o no está segura Sí	
16	V214	Duración del embarazo actual	N	2				
17	V215	Tiempo transcurrido desde la última menstruación	N	3	994:998	994 995 996 997 998	En la menopausia Antes del último nacimiento Nunca menstruado Inconsistente No sabe	
18	V216	Menstruado en las últimas seis semanas	N	1	0:1	0 1	No Sí	
19	V217	Conocimiento del ciclo ovulatorio	N	1	1:6, 8	1 2 3 4 5 6 8	Durante su periodo Después de su periodo En medio del ciclo Antes del periodo En cualquier momento Otro No sabe	
20	V218	Número de niños vivos	N	2	0:15			
21	V219	Número total de hijos vivos incluido el embarazo actual	N	2	0:15			
22	V220	Número total de hijos vivos incluido el embarazo actual (6, si es mayor de 6)	N	1	0:6	6	6+	
23	V221	Intervalo entre la primera unión y primer nacimiento en meses	N	3	0:300, 998	996	Intervalo Negativo	
24	V222	Intervalo entre el último nacimiento y la fecha de la entrevista en meses	N	3	0:400			
25	V223	Integridad de la información relativa a la fecha de la concepción del embarazo actual	N	1	7:8	7 8	Mes - fecha exacta Ninguno - fecha de colocación	
26	V224	Total de hijas(os) nacidos vivos - Entrada historial de nacimiento	N	2	0:15			
27	V225	El embarazo actual es deseado	N	1	1:3	1 2 3	En ese momento Quería esperar No quería tener (más) hijas/hijos	
28	V226	Tiempo calculado desde el último periodo menstrual	N	3	0:260, 9994:998	994 995 996 997 998	En la menopausia Antes del último nacimiento Nunca menstruado Inconsistente No sabe	
29	V227	Marca para último periodo	N	1	0:9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	No marcado N> int. desde el nacimiento N + amen > intervalo N, pero per no ret 95, pero sin nacimiento 95, pero per. devuelto 96, pero por vuelta N, last per Emba 96, tuvo hijos N, per antes ult nac	
30	V228	Ha tenido un embarazo que terminó en aborto involuntario o nacido muerto	N	1	0:1	0 1	No Sí	
31	V229	En qué mes ocurrió el último de estos embarazos	N	2	1:12, 98	97 98	Inconsistente No sabe	
32	V230	En qué año ocurrió el último de estos embarazos	N	4	1981:2016, 99998	9997 9998	Inconsistente No sabe	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
33	V231	Código siglo meses de la terminación del último embarazo CMC	N	4		9997	Inconsistente	
						9998	No sabe	
						1	Mes y año	
						2	De calendario	
34	V232	Información mes y año que ocurrió el último embarazo	N	1	1, 5, 8	5	Año	
						7	Mes	
						8	Ninguna	
35	V233	Cuantos meses tenía cuando terminó el último embarazo (pérdida, aborto, nacido muerto)	N	2	0:9	97	Inconsistente	
						98	NS	
36	V234	Ha tenido otros embarazos que terminaron en pérdida o aborto	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
37	V235	Índice de la historia de nacimiento de último hijo nacido	N	2	1:5	0	No niño anterior	
38	V237	Otros nacimientos vivos en el intervalo entre el último parto y la fecha de la entrevista	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
39	V238	Nacimientos en los últimos tres años	N	1	0:4			
40	V239	Embarazos que terminaron en pérdida, aborto o nacido muerto antes del comienzo del calendario	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
41	V240	Mes de la última terminación antes del calendario	N	2	1:12, 98	97	Inconsistente	
						98	No sabe	
42	V241	Año de la última terminación antes del calendario	N	4	1981:2016	9997	Inconsistente	
						9998	No sabe	
43	V242	La terminación finalizó antes del calendario, Codificación centenaria de meses CMC	N	4		9997	Inconsistente	
						9998	No sabe	
						1	Mes y año	
						2	De calendario	
44	V243	Información completa de último término	N	1	1:2, 5:8	5	Año	
						7	Mes	
						8	Ninguna	
						0	No conoce ningún método	
45	V301	Conocimiento de cualquier método	N	1	0:3	1	Sabe sólo folclórico	
						2	Sólo sabe trad. mes	
						3	Conoce el método moderno	
46	V302	Alguna vez usó cualquier método	N	1	0:3	0	Nunca usado	
						1	Otros métodos	
						2	Metodos tradicionales	
						3	Metodos modernos	
47	V310	Cuántas hijas e hijos tenía cuando empezó a usar el primer método para no quedar embarazada	N	2	0:15			
48	V311	Cuántas hijas e hijos tenía cuando empezó a usar el primer método (Grupos)	N	1	0:5	4	4 a más	
						5	Nunca usado	
						0	No usando	
						1	Píldora	
						2	DIU	
						3	Inyección	
						4	Diafragma	
						5	Condón	
						6	Esterilización femenina	
						7	Esterilización masculina	
						8	Abstinencia periódica	
						9	Retiro	
						10	Otro	
						11	Norplant/Implantes	
						12	Abstinencia	
						13	Amenorrea por lactancia (MELA)	
						14	Condón femenino	
						15	Espuma, jalea, óvulos (vaginales)	
						16	Anticoncepción oral de emergencia	
						17	Método específico 1	
						18	Método específico 2	
						19	Método específico 3	
						20	Método específico 4	
49	V312	Método anticonceptivo actual	N	2	0:20	0	No hay método	
						1	Método folclórico	
						2	Método tradicional	
						3	Método moderno	
50	V313	Uso actual por tipo de método	N	1	0:3			
51	V315	Mes de inicio del uso del método	N	2	1:12			
52	V316	Año de inicio del uso del método	N	4	1987:2016			

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
53	V317	Fecha de inicio del uso del método, Codificación centenaria de meses (CMC)	N	4				
54	V318	Integridad de la información para la fecha de la esterilización	N	1	1, 5;9	1 5 7 8 9	Mes y año Año - m imp. una calc Mes - fecha de publicación Ninguno - fecha de colocación De calendario	
55	V319	Años desde la esterilización	N	1	1:6	1 2 3 4 5 6	menor de 2 de 2 a 3 de 4 a 5 de 6 a 7 de 8 a 9 de 10 a más	
56	V320	Edad en la esterilización	N	1	1:6	1 2 3 4 5 6	menor de 25 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49	
57	V321	Duración conyugal en la esterilización	N	1	0:6	0 1 2 3 4 5 6	Soltero, antes del matrimonio de 0 a 4 de 5 a 9 de 10 a 14 de 15 a 19 de 20 a 24 de 25 a más	
58	V322	Número de niños en la esterilización	N	1	0:5	5	de 5 a más	
59	V323	Marca de la píldora usada	N	2				
60	V325A	Costo del método actual	N	7	1:9000, 9999995, 99999	9999995 9999998	Gratis No sabe	
61	V326	Fuente para obtener el actual método anticonceptivo	N	2	11:19, 21:25, 31:33, 95:9	11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 31 32 33 95 96 98	Hospital MINSA Centro de salud MINSA Puesto de salud MINSA Promotor de salud MINSA Hospital ESSALUD Policlinico/Centro/Posta ESSALUD Hospital/Otros de las FFAA & PNP Hospital/Otro de la Municipalidad Otro gobierno Clínica particular Farmacia/botica Consultorio médico particular Clínica/Posta de ONG Promotor de ONG Tienda/supermercado/hostal Hospital/Otro de la Iglesia Amigos/parientes Automedicación Otro No sabe	
62	V327	Fuente para obtener el actual método anticonceptivo (Grupos)	N	1	1:8	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Hospital, Centro de Salud, Puesto de Salud, Policlinico del Gobierno Promotor de Salud Clínica/Posta/ Promotor ONG Clínica/Consultorio médico particular Farmacia/botica Tienda, iglesia, amigo Automedicación/Otro No sabe Otro gobierno	
63	V337	Meses de uso del método actual	N	3	0:72, 95	95 96 997 998	Todas cal (A core) 96+ (B core) Inconsistente No sabe	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
64	V359	Última discontinuidad del método los últimos 5 años	N	2	1:20	1	Píldora	
						2	DIU	
						3	Inyecciones	
						4	Diafragma	
						5	Condón	
						6	Estérilización femenina	
						7	Estérilización masculina	
						8	Abstinencia periódica	
						9	Retiro	
						10	Otro	
						11	Norplant/Implantes	
						12	Abstinencia	
						13	Amenorrea por lactancia (MELA)	
						14	Condón femenino	
						15	Espuma, jalea, óvulos (vaginales)	
						16	Anticoncepción oral de emergencia	
						17	Método específico 1	
						18	Método específico 2	
						19	Método específico 3	
						20	Método específico 4	
65	V360	Motivo de la última discontinuidad	N	2	1:14, 98	1	Quedó embarazada	
						2	Quería quedar embarazada	
						3	Marido desaprobo	
						4	Efectos secundarios	
						5	Motivos de salud	
						6	Acceso, disponibilidad	
						7	Deseaba método más efectivo	
						8	Uso inconveniente	
						9	Sexo poco frecuente/Marido ausente	
						10	Costo	
						11	Fatalista	
						12	Difícil quedar embarazada/menopausia	
						13	Disolución matrimonial	
						14	Otro	
66	V361	Patrón de uso	N	1	1:4	98	No sabe	
67	V362	Intención de uso	N	1	1:6	1	Actualmente usando	
						2	Usado desde el último nacimiento	
						3	Usado antes del último nacimiento	
						4	Nunca usado	
						1	En los próximos 12 meses	
						2	Usar más tarde	
68	V363	Método futuro preferido	N	2	1:17, 98	3	No está seguro sobre el momento	
						4	No está seguro sobre el uso	
						5	No tiene la intención	
						6	Nunca tuvo relaciones sexuales	
						1	Píldora	
						2	DIU	
						3	Inyección	
						4	Diafragma	
						5	Condón	
						6	Estérilización femenina	
						7	Estérilización masculina	
						8	Abstinencia periódica	
						9	Retiro	
						10	Otro	
						11	Norplant/Implantes	
						12	Abstinencia	
69	V364	Uso e intención de anticonceptivos	N	1	1:5	13	Amenorrea por lactancia (MELA)	
						14	Condón femenino	
						15	Espuma, jalea, óvulos (vaginales)	
						16	Anticoncepción oral de emergencia	
						98	No sabe	
						1	Usando el método moderno	
						2	Usando el método tradicional	
						3	No-usuario tiene la intención de	
						4	No tiene la intención de	
						5	Nunca tuvo relaciones sexuales	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
70	V367	Quería quedar embarazada:	N	1	1:3	1	Entonces	
						2	Esperar más	
						3	No quería más	
71	V372	Se muestra el paquete de pastillas	N	1	0:1	0	Paquete no visto	
						1	Paquete visto	
72	V372A	Se muestra el paquete de Condones	N	1	0:1	0	Paquete no visto	
						1	Paquete visto	
73	V375A	La razón principal para no utilizar un método	N	2	11, 21:28, 31:34, 41:42, 1	11	No casado	
						21	No tiene relaciones sexuales	
						22	Sexo poco frecuente	
						23	Menopausia	
						24	Infertilidad/Subfecundidad	
						25	Postparto/Lactancia	
						26	Quiere más hijas(os)	
						27	Embarazada	
						28	Histerectomía	
						31	Entrevistada se opone	
						32	Esposo/compañero se opuso	
						33	Otros se oponen	
						34	Prohibición religiosa	
						41	No conoce ningún método	
						42	No conoce ninguna fuente	
						51	Problemas de salud	
						52	Miedo a efectos secundarios	
						53	Falta de acceso	
						54	Muy costoso	
						55	Uso inconveniente	
						56	Interfiere con procesos normales del cuerpo	
						96	Otro	
						98	No sabe	
74	V376	La razón principal por la que no piensa usar ningún método en el futuro	N	2	11, 22:26, 31:34, 41:42, 1	11	No casado	
						22	Sexo poco frecuente	
						23	Menopausia/histerectomizada	
						24	Infertilidad mujer	
						25	Infertilidad hombre	
						26	Quiere más hijas(os)	
						31	Entrevistada se opone	
						32	Esposo/compañero se opuso	
						33	Otros se oponen	
						34	Prohibición religiosa	
						41	No conoce ningún método	
						42	No conoce ninguna fuente	
						51	Problemas de salud	
						52	Miedo a efectos secundarios	
						53	Falta de acceso	
						54	Muy costoso	
						55	Uso inconveniente	
						56	Interfiere con procesos normales del cuerpo	
						96	Otro	
						98	No sabe	
75	V376A	Alguna vez usaría algún método	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
76	V379	Fuente conocida por cualquier método	N	2	11:18, 21:25, 31:33, 95:9	11	Hospital MINSA	
						12	Centro de salud MINSA	
						13	Puesto de salud MINSA	
						14	Trabajadora sanitaria MINSA	
						15	Hospital ESSALUD	
						16	Centro/Correo ESSALUD	
						17	Campaña/feria	
						18	Otro gobierno	
						21	Clinica privada	
						22	Farmacia	
						23	Médico privado	
						24	Clinica/FP post ONG	
						25	ONG de trabajadores de la salud	
						31	Tienda/supermercado	
						32	Iglesia	
						33	Amigos/parientes	
						95	Automedicación	
						96	Otro	
						98	No sabe	
77	V380	Fuente conocida por cualquier método (Grupos)	N	1	1:8	1	Govt Clinical/Pharm	
						2	Casa de Gobierno/Comm liv	
						3	ONG	
						4	Private Clin/Deliv	
						5	Farmacia Privada	
						6	Tienda, iglesia, amigo	
						7	Otro	
						8	No sabe	
78	V384A	Ha oído mensajes de Planificación Familiar en: la radio los 12 últimos meses	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
79	V384B	Ha oído mensajes de Planificación Familiar en: la televisión los 12 últimos meses	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
80	V384C	Ha leído mensajes de Planificación Familiar en: el periódico los 12 últimos meses	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
81	V393	La ha visitado un trabajador de salud para hablarle sobre planificación Familiar en los últimos 12 meses	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
82	V394	En los últimos 12 meses ha tenido alguna consulta de salud	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
83	V395	En el centro de salud, se le informó acerca de métodos planificación familiar	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
84	V3A01	Antes de la operación de esterilización les dijeron que no podrían tener más hijas(os)	N	1	0:1, 8	0	No	
						1	Si	
						8	No sabe	
85	V3A02	Le dijeron de los efectos secundarios que podría tener con este método	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
86	V3A03	Fue informada por un trabajador o promotor de salud/farmacéutico sobre los efectos secundarios que podría tener con ese método	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
87	V3A04	Le dijeron qué hacer si llegaba a experimentar efectos secundarios con ese método	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
88	V3A05	Le hablaron acerca de otros métodos de planificación familiar que podía usar	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	
89	V3A06	Fue informada por un trabajador o promotor de salud acerca de otros métodos de planificación familiar que usted podría usar	N	1	0:1	0	No	
						1	Si	

ÍNDICE

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
90	V3A07	Primera fuente para el método actual	N	2	11:19, 21:25, 31:33, 95:9	11	Hospital MINSA	
						12	Centro de salud MINSA	
						13	Puesto de salud MINSA	
						14	Promotor de salud MINSA	
						15	Hospital ESSALUD	
						16	Policlinico/Centro/Posta ESSALUD	
						17	Hospital/Otros de las FFAA & PNP	
						18	Hospital/Otro de la Municipalidad	
						19	Otro gobierno	
						21	Clinica particular	
						22	Farmacia/botica	
						23	Consultorio médico particular	
						24	Clinica /Posta de ONG	
						25	Promotores de ONG	
						31	Tienda/supermercado/hostal	
						32	Hospital/otro de la Iglesia	
						33	Amigos/parientes	
						95	Automedicación	
						96	Otro	
						97	No se pregunto fuente	
						98	No sabe	
91	V3A08A	Porque no usa un método: No en unión	N	1	0:1	0	No	
						1	No en unión	
92	V3A08B	Porque no usa un método: No tiene relaciones sexuales	N	1	0:1	0	No	
						1	No tiene relaciones sexuales	
93	V3A08C	Porque no usa un método: Sexo poco frecuente	N	1	0:1	0	No	
						1	Sexo poco frecuente	
94	V3A08D	Porque no usa un método: Menopáusica/histerectomizada	N	1	0:1	0	No	
						1	Menopáusica/histerectomizada	
95	V3A08E	Porque no usa un método: Infertilidad de la mujer	N	1	0:1	0	No	
						1	Infertilidad de la mujer	
96	V3A08F	Porque no usa un método: Amenorrea postparto	N	1	0:1	0	No	
						1	Amenorrea posparto	
97	V3A08G	Porque no usa un método: Lactancia	N	1	0:1	0	No	
						1	Lactancia	
98	V3A08H	Porque no usa un método: Fatalista	N	1	0:1	0	No	
						1	Fatalista	
99	V3A08I	Porque no usa un método: Entrevistada se opone	N	1	0:1	0	No	
						1	Entrevistada se opone	
100	V3A08J	Porque no usa un método: Esposo/compañero se opone	N	1	0:1	0	No	
						1	Esposo/compañero se opone	
101	V3A08K	Porque no usa un método: Otros se oponen	N	1	0:1	0	No	
						1	Otros se oponen	
102	V3A08L	Porque no usa un método: Prohibición religiosa	N	1	0:1	0	No	
						1	Prohibición religiosa	
103	V3A08M	Porque no usa un método: No conoce ningún método	N	1	0:1	0	No	
						1	No conoce ningún método	
104	V3A08N	Porque no usa un método: No conoce ninguna fuente	N	1	0:1	0	No	
						1	No conoce ninguna fuente	
105	V3A08O	Porque no usa un método: Problemas de salud	N	1	0:1	0	No	
						1	Problemas de salud	
106	V3A08P	Porque no usa un método: Miedo a los efectos secundarios	N	1	0:1	0	No	
						1	Miedo a los efectos secundarios	
107	V3A08Q	Porque no usa un método: Falta de acceso/demasiado lejos	N	1	0:1	0	No	
						1	Falta de acceso/demasiado lejos	
108	V3A08R	Porque no usa un método: Muy costoso	N	1	0:1	0	No	
						1	Muy costoso	
109	V3A08S	Porque no usa un método: Uso inconveniente	N	1	0:1	0	No	
						1	Uso inconveniente	
110	V3A08T	Porque no usa un método: Interfiere con procesos normales del cuerpo	N	1	0:1	0	No	
						1	Interfiere con procesos normales del cuerpo	
111	V3A08U	Porque no usa un método: Infertilidad masculina	N	1	0:1	0	No	
						1	Infertilidad masculina	
112	V3A08V	Porque no usa un método: País específico	N	1	0:1	0	No	
						1	CS	
113	V3A08W	Porque no usa un método: País específico	N	1	0:1	0	No	
						1	CS	
114	V3A08X	Porque no usa un método: Otra	N	1	0:1	0	No	
						1	Otra	

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
115	V3A08Z	Porque no usa un método: No sabe	N	1	0:1	0	No	
116	V3A09A	Cuántas pastillas obtuvo la última vez	N	3		1	No sabe	
117	V3A09B	Cuántos Condóns obtuvo la última vez	N	3		998	No sabe	
118	V305_01	Alguna vez ha usado: Píldora	N	8	0:1	998	No sabe	
119	V305_02	Alguna vez ha usado: DIU	N	8	0:1	0	No	
120	V305_03	Alguna vez ha usado: Inyección anticonceptiva	N	8	0:1	1	Si	
121	V305_05	Alguna vez ha usado: Preservativo condón	N	8	0:1	0	No	
122	V305_06	Alguna vez ha usado: Esterilización femenina	N	8	0:1	1	Si	
123	V305_07	Alguna vez ha usado: Esterilización masculina	N	8	0:1	0	No	
124	V305_08	Alguna vez ha usado: Abstinencia periódica	N	8	0:1	1	Si	
125	V305_09	Alguna vez ha usado: Retiro	N	8	0:1	0	No	
126	V305_10	Alguna vez ha usado: Otros métodos	N	8	0:1	1	Si	
127	V305_11	Alguna vez ha usado: Norplant/Implantes	N	8	0:1	0	No	
128	V305_13	Alguna vez ha usado: Método de lactancia exclusiva - MELA	N	8	0:1	1	Si	
129	V305_14	Alguna vez ha usado: Condón femenino	N	8	0:1	0	No	
130	V305_15	Alguna vez ha usado: Espuma, jalea óvulos (métodos vaginales)	N	8	0:1	1	Si	
131	V305_16	Alguna vez ha usado: Anticoncepción oral de emergencia (Píldora del día siguiente)	N	8	0:1	0	No	
132	V307_01	Método usado actualmente: Píldora	N	8	0:1	1	Si	
133	V307_02	Método usado actualmente: Diu	N	8	0:1	0	No	
134	V307_03	Método usado actualmente: Inyección	N	8	0:1	1	Si	
135	V307_04	Método usado actualmente: Diafragma	N	8	0:1	0	No	
136	V307_05	Método usado actualmente: Condón	N	8	0:1	1	Si	
137	V307_06	Método usado actualmente: Esterilización femenina	N	8	0:1	0	No	
138	V307_07	Método usado actualmente: Esterilización masculina	N	8	0:1	1	Si	
139	V307_08	Método usado actualmente: Abstinencia periódica	N	8	0:1	0	No	
140	V307_09	Método usado actualmente: Retiro	N	8	0:1	1	Si	
141	V307_10	Método usado actualmente: Otros	N	8	0:1	0	No	
142	V307_11	Método usado actualmente: Norplant/Implantes	N	8	0:1	1	Si	
143	V307_12	Método usado actualmente:	N	8	0:1	0	No	
144	V307_13	Método usado actualmente: Lactancia exclusiva (MELA)	N	8	0:1	1	Si	
145	V307_14	Método usado actualmente: Condón femenino	N	8	0:1	0	No	
146	V307_15	Método usado actualmente: Espuma, jalea óvulos (métodos vaginales)	N	8	0:1	1	Si	
147	V307_16	Método usado actualmente: Anticoncepción oral de emergencia (Píldora del día siguiente)	N	8	0:1	0	No	
148	QI302_05A	Uso inyección anticonceptiva de 1 mes	N	1	0:1	1	Si	
149	QI302_05B	Uso inyección anticonceptiva de 3 meses	N	1	0:1	2	No	